

L'Organiste n°20

Le bulletin ornithologique de l'association AMAZONA

Année 2018



Paruline caféïette *Setophaga plumbea* (photo : Frantz Delcroix)

SOMMAIRE

- 2 Edito
- 3 Synthèse ornitho Principales observations en 2018
- 6 Liste annuelle

Frantz DELCROIX - Novembre 2019



Représentant officiel
de la LPO
Guadeloupe



Edito

En cette fin d'année 2019, je m'empresse de terminer ce 20^{ème} numéro de notre bulletin de liaison « L'Organiste » qui sera une synthèse ornithologique de l'année 2018 qui a permis à notre liste de comptabiliser deux nouvelles espèces pour la Guadeloupe :

- **Le Crabier chevelu *Ardeola ralloides***, vu le 10 novembre 2018 à La Désirade par Anthony Levesque. Il s'agissait non seulement d'une première donnée pour la Guadeloupe, mais également d'une première pour la Caraïbe. Dès le lendemain, l'oiseau n'était déjà plus là...
- **Le Pluvier fauve *Pluvialis fulva***, vu le 5 décembre 2018 à Sainte-Rose par Jacky Froidefond de l'association Toti-jon. Il est resté au moins jusqu'au 30 janvier 2019 sur le site.

En tout, ce sont 165 espèces qui ont été vues en Guadeloupe en 2018.

Cette synthèse complète le rapport d'activités de l'année 2018 (rapport AMAZONA n°60) en ligne sur le site d'AMAZONA : www.amazona-guadeloupe.com



Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (photo : Anthony Levesque)

Synthèse ornitho Principales observations en 2018



Dendrocygne à ventre noir *Dendrocygna autumnalis* : 8 le 04/03 à Gaschet (FD, ED, LD), et 15 le 25/06 à Gaschet (AL)

photo : Anthony Levesque

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* : de nombreuses observations toute l'année entre la PDC et PT (AZA)

Canard pilet *Anas acuta* : 1 du 16 au 24/01 à PT (AL, ED)

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : plusieurs observations d'un individu sur Gaschet, 1 à PT, 1 à la DSD, entre janvier et mars (AZA)

Fuligule à collier *Aythya collaris* : jusqu'à 5 individus le 20/01 (FD)

Petit Fuligule *Aythya affinis* : 2 le 10/01 à Gaschet (AL)

Érismature routoutou *Nomonyx dominicus* : 5 à Gaschet le 25/06 (AL)



photo : Anthony Levesque

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : de nombreuses observations toute l'année à Gaschet, jusqu'à 34 le 25/09 (AL)

Pigeon à couronne blanche *Patagioenas leucocephala* : plusieurs observations de janvier à juin, sur la Grande-Terre, PT, et 1 à la DSD (AZA)

Tourterelle à ailes blanches *Zenaida asiatica* : plusieurs observations toute l'année, dont 16 à la DSD le 09/06 (ED)

Tourterelle oreillard *Zenaida auriculata* : 1 à la PDC le 05/05 (FD)

Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* : passage de nombreux individus entre octobre et novembre sur la DSD, PT, et le MPL (AL, FD)

Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor* : 8 à la DSD le 25/10 (AL)

Engoulevent pyramidig *Chordeiles gundlachii* : quelques observations à Sainte-Rose, Lamentin, Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, Les Abymes, et à la PDC, entre le 11/04 et le 05/09 (AZA)

Talève violacée *Porphyrio martinica* : 2 à Gaschet le 10/01 (AL)

Échasse d'Amérique *Himantopus mexicanus* : de nombreuses observations dans le « triangle » PT-PDC-DSD (AZA), mais également une sur le MPL et et plusieurs à Saint-Félix, dont 3 juvéniles ayant récemment quitté le nid, le 22/06 (FD)

Huîtrier d'Amérique *Haematopus palliatus* : en plus des nombreuses observations faites toute l'année sur PT et DSD, d'autres individus ont été vus à Deshaies, Sainte-Anne, Saint-François, et même en côte sous le vent.

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* : 1^{ère} donnée de cette espèce en Guadeloupe, le 05/12 à Nogent Sainte-Rose par Jacky Froidefond de l'association Toti-jon.




photo : Frantz Delcroix

Gravelot kildir *Charadrius vociferus* : 1 le 13/12 à Saint-François (AL)

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : plusieurs données entre janvier et avril et entre juillet et octobre, sur PT, la PDC, le MPL, et même sur la RNG de la Désirade. Jusqu'à 6 individus sur le MPL le 10/09 (AL) et à la PDC le 09/09 (AL, FD, LM)

Synthèse ornitho Principales observations en 2018



Barge hudsonienne *Limosa haemastica* : 1 à l'aéroport des Abymes du 11/11 au 14/11 (AL, FD)

photo : Anthony Levesque

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 à la PDC le 14/09 (AL, LM)

Combattant varié *Calidris pugnax* : 1 à l'aéroport des Abymes du 12/11 au 14/11 (AL, FD)

Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* : 1 du 09/09 au 15/09 à la PDC (AL, FD, LM)

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* : 1 du 14/09 au 15/09 à la PDC (AL, FD, LM). **2^{ème} donnée en Guadeloupe**



photo : Anthony Levesque

Labbe de McCormick *Stercorarius maccormicki* : 1 au seawatch à la PDC le 15/05 (AL, EM)

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* : 8 au seawatch à la PDC entre le 13/05 et le 17/05 (EM)

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* : 2 au seawatch à la PDC le 21/04 (FD), 1 le 14/05 (EM) et 1 en mer entre la PDC et la DSD le 05/05 (AL)

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* : 1 groupe incroyable de 22 qui passe au seawatch à la PDC le 21/04 (FD)

Goéland brun *Larus fuscus* : 1 au port de PL le 28/01 (FD, ED), 1 au port de Sainte-Rose le 20/11 (AL), 1 à PAP le 29/11 (HL), et surtout 1 à la DSD le 12/10 (ED), première donnée de cette espèce à la Désirade. Il sera revu lors de la sortie du Festival des Oiseaux Migrateurs par AZA le 14/10, et restera au moins jusqu'au 10/12 (ED)

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* : 1 à PT le 16/09 et 3 à la PDC le 27/09 (AL)

Sterne arctique *Sterna paradisaea* : 21 au seawatch à la PDC et à PT entre le 21/04 et le 19/05 (AL, EM, FD)

Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* : 18 au seawatch à la PDC et à la DSD du 23/04 au 19/05 (AL, EM, FD)

Océanite cul-blanc *Oceanodroma leucorhoa* : 1 en mer vers PT le 20/03 (AL) et 1 au seawatch à la DSD le 23/04 'AL)

Puffin cendré *Calonectris diomedea* : 20 au seawatch à la PDC et à la DSD du 17/05 au 09/06 (AL, AC, EM, FD)

Puffin majeur *Ardenna gravis* : 9 au seawatch à la PDC et à la DSD du 02/06 au 09/06 (AL, FD)

Puffin fuligineux *Ardenna grisea* : 126 au seawatch à la PDC et à la DSD du 13/05 au 18/05 (AL, AC, EM, FD, LD)

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* : 1022 au seawatch à la PDC et à la DSD du 20/03 au 17/05 (AL, EM, FD) dont 272 en 15 minutes le 25/03 (FD)

Puffin d'Audubon *Puffinus lherminieri* : 1 au seawatch à la PDC le 21/04 (FD) et 34 du 16 au 19/05 (EM)

Fou masqué *Sula dactylatra* : 1 aux Saintes le 22/12 (HL)

Fou à pieds rouges *Sula sula* : 1 au seawatch à la PDC le 05/05 (FD)

Fou de Bassan *Morus bassanus* : 1 au seawatch à la PDC le 25/03 (FD)

Héron cendré *Ardea cinerea* : 1 au Lamentin le 23/05 (AL)

Synthèse ornitho Principales observations en 2018

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 1 le 10/09 sur le MPL (AL)

Aigrette tricolore *Egretta tricolor* : 1 à la DSD le 12/07 (AL, ED, FD). 1ère donnée de cette espèce à La Désirade

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* : 1 le 10/11 à la DSD (AL). 1ère donnée Guadeloupe et Caraïbe

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* : 1 à Port-Louis le 14/09 (JCJ); 2 à l'aéroport des Aymes le 22/09 (AL); au moins 15 à Port-Louis le 24/09 (JCJ) et 4 le 25/09 à Gaschet (AL)

Viréo aux yeux rouges *Vireo olivaceus* : 3 à la DSD le 17/04 (AL, ED); 1 à PT le 21/10 (AL) et 1 à la DSD le 12/11 (AL)

Hirondelle noire ou H. de Cuba *Progne subis/cryptoleuca* : 1 à la PDC le 09/09 (AL, FD, LM)

Organiste louis-d'or *Euphonia musica* : 1 entendu le 25/02 à la Soufrière dans le cadre du suivi "Organiste" (FD)

Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla* : 1 à Beautiran Petit-Canal le 26/02 (AL)

Paruline hochequeue *Parkesia motacilla* : 1 le 15/02 sur la rivière Tambour à Petit-Bourg (AL)

Paruline des ruisseaux *Parkesia noveboracensis* : plusieurs données dont 1 à Grand Etang Capesterre le 07/12 (AL), 1 à Marie-Galante le 01/04 (AL), 1 à la DSD le 30/10 (Saline des Galets, AL) et 1 le 24/11 (Saline du Bourg, FD)

Paruline noir et blanc *Mniotilta varia* : 2 à Beautiran Petit-Canal le 26/02 (AL)

Paruline orangée *Protonotaria citrea* : 1 à la Pointe Colibri DSD le 12/11 (AL). 1ère donnée pour La Désirade

Paruline à capuchon *Setophaga citrina* : 1 à Vieux-Fort le 02/02 (AL)

Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* : de nombreuses données en hivernage sur la Guadeloupe, dont 6 à La Source Marie-Galante le 01/04 (AL)

Paruline tigrée *Setophaga tigrina* : 1 à la DSD le 18/05 (FD, AC, EM) et 1 à PT le 21/10 (AL)

photo : Anthony Levesque



Paruline à collier *Setophaga americana* : plusieurs données sur la Guadeloupe, dont 1 à La Source Marie-Galante le 01/04 (AL)

Paruline rayée *Setophaga striata* : nombreuses observations faites du 20/10 au 06/11 sur PT et la DSD (AL, ED)

Paruline à croupion jaune *Setophaga coronata* : 5 le 10/01 sur le MPL (AL)

Paruline à gorge noire *Setophaga virens* : 1 le 09/12 à Village Bouillante (FD)

Tangara écarlate *Piranga olivacea* : 1 à Beauport Port-Louis le 27/05 (LB et NP)

Passerin indigo *Passerina cyanea* : 1 le 17/04 à la DSD aux gommiers (AL, ED)

Sicale des savanes *Sicalis luteola* : 10 à Campêche Anse-Bertrand le 11/05 (AL)

Les observateurs :

AL : Anthony Levesque
 AC : Antoine Chabrolle
 AZA : AMAZONA
 ED : Eric Delcroix
 EM : Eddy Massiah
 FD : Frantz Delcroix
 HL : Hannes Leonard
 JCJ : Jean-Claude Jérémy
 LB : Laurent Bouveret
 LD : Lola Delcroix
 LM : Laurent Malglaive
 NP : Nelly Pellisson

Les sites réguliers :

DSD : La Désirade
 MPL : Marais de Port-Louis
 PDC : Pointe des Châteaux
 PT : Petite Terre

Liste annuelle

Dendrocygne à ventre noir	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Spatula discors</i>	Gravelot de Wilson	<i>Charadrius wilsonia</i>
Canard d'Amérique	<i>Mareca americana</i>	Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>
Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Barge hudsonienne	<i>Limosa haemastica</i>
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>	Tournepieuvre à collier	<i>Arenaria interpres</i>
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
Érismature routoutou	<i>Nomonyx dominicus</i>	Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>
Coq bankiva	<i>Gallus gallus</i>	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>
Pigeon à cou rouge	<i>Patagioenas squamosa</i>	Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>
Pigeon à couronne blanche	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i>
Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>	Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>
Colombe rouviolette	<i>Geotrygon montana</i>	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>
Colombe à croissants	<i>Geotrygon mystacea</i>	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Tourterelle à ailes blanches	<i>Zenaida asiatica</i>	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Tourterelle à queue carrée	<i>Zenaida aurita</i>	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>
Tourterelle oreillard	<i>Zenaida auriculata</i>	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
Ani à bec lisse	<i>Crotophaga ani</i>	Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i>
Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>
Engoulevent pyramidig	<i>Chordeiles gundlachii</i>	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>
Martinet sombre	<i>Cypseloides niger</i>	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>
Martinet chiquesol	<i>Chaetura martinica</i>	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Colibri madère	<i>Eulampis jugularis</i>	Mouette atricille	<i>Leucophaeus atricilla</i>
Colibri falle-vert	<i>Eulampis holosericeus</i>	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>
Colibri huppé	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Noddi brun	<i>Anous stolidus</i>
Râle tapageur	<i>Rallus crepitans</i>	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i>
Gallinule d'Amérique	<i>Gallinula galeata</i>	Petite Sterne	<i>Sternula antillarum</i>
Foulque d'Amérique	<i>Fulica americana</i>	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>
Talève violacée	<i>Porphyrio martinica</i>	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Échasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Huîtrier d'Amérique	<i>Haematopus palliatus</i>	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	Sterne royale	<i>Thalasseus maximus</i>
Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>

Liste annuelle

Phaéton à bec jaune	<i>Phaethon lepturus</i>	Hirondelle noire ou H. de Cuba	<i>Progne subis/cryptoleuca</i>
Phaéton à bec rouge	<i>Phaethon aethereus</i>	Hirondelle à ventre blanc	<i>Progne dominicensis</i>
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Océanite cul-blanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
Puffin majeur	<i>Ardenna gravis</i>	Moqueur grivotte	<i>Alenia fusca</i>
Puffin fuligineux	<i>Ardenna grisea</i>	Moqueur corossol	<i>Margarops fuscatus</i>
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	Trembleur brun	<i>Cinclocerthia ruficauda</i>
Puffin d'Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>
Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	Merle à lunettes	<i>Turdus nudigenis</i>
Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i>	Grive à pieds jaunes	<i>Turdus lherminieri</i>
Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>	Astrild à joues orange	<i>Estrilda melpoda</i>
Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	Astrild cendré	<i>Estrilda troglodytes</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	Bengali rouge	<i>Amandava amandava</i>
Pélican brun	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>
Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	Organiste louis-d'or	<i>Euphonia musica</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	Vacher luisant	<i>Molothrus bonariensis</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris</i>
Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>	Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>
Aigrette bleue	<i>Egretta caerulea</i>	Paruline hochequeue	<i>Parkesia motacilla</i>
Aigrette tricolore	<i>Egretta tricolor</i>	Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Paruline caféïette	<i>Setophaga plumbea</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Paruline à capuchon	<i>Setophaga citrina</i>
Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Paruline tigrée	<i>Setophaga tigrina</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Paruline à collier	<i>Setophaga americana</i>
Martin-pêcheur à ventre roux	<i>Megasceryle torquata</i>	Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megasceryle alcyon</i>	Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>
Pic de Guadeloupe	<i>Melanerpes herminieri</i>	Paruline à croupion jaune	<i>Setophaga coronata</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Paruline à gorge noire	<i>Setophaga virens</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
Élénie siffleuse	<i>Elaenia martinica</i>	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>
Moucherolle gobemouche	<i>Contopus latirostris</i>	Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>
Tyran janeau	<i>Myiarchus oberi</i>	Sporophile rougegorge	<i>Loxigilla noctis</i>
Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Sporophile ceci	<i>Melanospiza bicolor</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Saltator gros-bec	<i>Saltator albicollis</i>
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>		