



L'Organiste n° 11 & 12

Le mot de la Présidente

C'est avec plaisir que je vous présente le 11^{ème} numéro de l'Organiste, le bulletin de liaison d'AMAZONA. Absent en 2010, ce numéro spécial mettra en lumière les faits marquants des 2 dernières années, pendant lesquelles nous avons poursuivi ensemble nos activités phares (suivi par le baguage, comptages, sorties, festivals endémiques et migrateurs), mais également débuté une nouvelle activité qui durera 2 ans (2010-2011), à savoir le suivi des populations de limicoles migrateurs par le baguage puis le contrôle visuel.

Au cours de l'année 2009, année difficile, ce sont seulement 158 espèces qui ont été observées en Guadeloupe (dont 2 nouvelles). Toutefois, en 2010, une augmentation est notée avec 164 espèces vues (dont 4 nouvelles).

On notera au cours de ces 2 dernières années une augmentation du nombre de participants aux sorties (2008 : 12 sorties et 150 participants ; 2009 : 14 sorties et 258 participants ; 2010 : 14 sorties et 309 participants). J'espère que la tendance se poursuivra, et que nous continuerons à progresser vers un de nos objectifs, à savoir la sensibilisation du grand public. Aussi, au cours de ces sorties, nous mettons à disposition non seulement notre expérience mais aussi du matériel de bonne qualité (jumelles, longues-vues) et des documents (guides, plaquettes d'identification, etc.), permettant à chaque participant de tirer le maximum de profit des sorties, d'en garder de bons souvenirs, et surtout l'envie de diffuser l'information reçue.



Organiste louis d'or (A. Levesque)

En complément des sorties, vous pouvez retrouver des photos et des informations sur nos observations et activités sur notre site Internet www.amazona-guadeloupe.com avec une nouvelle présentation plus conviviale, permettant une navigation plus aisée.

Je tiens à remercier tous ceux qui nous aident tout au long de l'année, sans qui nous n'aurions pas pu organiser nos camps de baguage, nos festivals ou nos sorties découvertes. Le soutien de chacun d'entre vous est important, que vous soyez actif sur le terrain ou non, vous nous aidez à poursuivre vers l'avant et à contribuer à la connaissance et à la protection des oiseaux.

Merci à tous, et bonne lecture !

Frantz DUZONT, présidente d'AMAZONA

Les Abymes, Guadeloupe, mars 2011

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DE 2009 EN GUADELOUPE

Anthony Levesque



Moqueur chat *Dumetella carolinensis* – 1^{ère} donnée pour la Guadeloupe – A. Levesque

En Guadeloupe en 2009...

Les membres de l'association AMAZONA ont observé 158 espèces (catégories A & C, c'est-à-dire d'origine sauvage ou ayant développé des populations viables en ce qui concerne les espèces introduites). Il faut rajouter à cela deux sous-espèces candidates au rang d'espèce : le Courlis hudsonien *Numerius phaeopus hudsonicus* et la Sterne de Cayenne *Sterna sandvicensis eurygnatha*. A noter deux nouvelles pour le département : le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* et le Moqueur chat *Dumetella carolinensis*. 2009 n'a pas été une année très faste, le record étant de 181 espèces en 2007.

En 2009, les bagueurs de l'association ont capturés 2153 oiseaux pour un total de 1751 baguages et 402 contrôles de 44 espèces

différentes. Plusieurs données sont très intéressantes : le Moqueur chat signalé ci-dessus, la Paruline à gorge grise *Oporornis agilis* (deuxième donnée pour la Guadeloupe), la Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla* (première baguée par AMAZONA), deux Bécassines de Wilson *Gallinago delicata* (premières baguées en Guadeloupe).

Dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre (RNPT), aucun suivi régulier n'a été effectué puisque Anthony Levesque n'y travaille plus depuis 2008. Deux espèces nouvelles ont tout de même été observées, le Goéland brun *Larus fuscus* (par Anthony Levesque) et la Colombe à croissant *Geotrygon mystacea* (par Alain Saint-Auret). Ceci porte le total à 154 espèces observées sur ou depuis la réserve.

Le suivi des oiseaux marins en 2009 ...

Il a été effectué par Jules Chiffard, Anthony Levesque, Eric Delcroix et Frantz Duzont depuis la Pointe des Châteaux.

NOM Français	NOM Latin	PDC (39h)
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	4003
Puffin d'Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	3
petit Puffin sp.	<i>Puffinus sp.</i>	11
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	57
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	17
Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	12
grand Puffin sp.	<i>Puffinus sp.</i>	28
Pétrel diabolotin	<i>Pterodroma hasitata</i>	0
<i>Pterodroma sp.</i>	<i>Pterodroma sp.</i>	0
Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	0
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	4
Océanite cul blanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	1
océanites sp.	<i>Oceanites sp.</i>	8
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	7
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	3
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	0
petit Labbe sp.	<i>Stercorarius sp.</i>	3
Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	0
Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>	0
grand Labbe sp.	<i>Stercorarius sp.</i>	0
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	0
Sterne caugek	<i>Thalasseus s. sandvicensis</i>	0
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	0
sterne blanche sp.	<i>Sterna sp.</i>	10
Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>	1
Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i>	0
Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	0
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	0
fou sp.	<i>Sula sp.</i>	0
TOTAL		4168

Les observations les plus marquantes en 2009 ...

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* : pic de 137 le 21/08 au barrage de Gaschet (AL - ONCFS) et de 45 le 22/08/09 au barrage de Létaye (AL - ONCFS); 1 en octobre sur les mares de la PDC (AL).

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* : 1593 individus en 1h (record) le 14/03/09 à la PDC (AL).

Frégate magnifique *Fregata magnificens* : 2 inds bagués à Antigua (64H et 95H) observés régulièrement dans le GCSM (GB).

Héron cendré *Ardea cinerea* : 1 ind le 29/10/09 au port de Saint François (2^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AL, LM).

Aigrette bleue *Egretta caerulea* : 1 le 17/01 (FD, ED, NAH), 2 le 01/09 (NAH) à Vieux-Habitants, 1 adulte le 08/02 à Lalanne Port-Louis (FD, ED et al.), 3 imm. du 9 au 17/10/09 à la PDC (AL et al.).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 imm. le 13/01 à Lalanne (Port-Louis) (AL); 1 ad le 28/05/09 à l'aéroport Pôle-Caraïbes (AL, ED, FD).

Petit Blongios *Ixobrychus exilis* : plusieurs données dont 1 couple le 27/05/09 à l'aéroport Pôle-Caraïbes (AL).

Dendrocygne des Antilles *Dendrocygna arborea* : 7 le 03/07/09 sur la RNPT (MF); cette année encore plusieurs individus ont été tués à la chasse...

Dendrocygne à ventre noir *Dendrocygna autumnalis* : 2 le 03/03 et 14 le 15/07 à Marie-Galante (TB); 1 le 08/03 (HM) et le 10/07 (JPM) à Pointe Allègre (Sainte Rose); 1 le 17/03 (JMB) et le 22/04/09 à St Félix (Le Gosier) (AL et PP).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* : nombreuses données, 1 M le 24/04/09 à Gaschet (date la plus tardive) (FD).

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* : 2 le 05/11/09 à la PDC (AL, LM).

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* : 1 F le 15/12/09 à Gardel (AL).

Erismature routoutou *Nomonyx dominicus* : 3 couples le 08/02 au barrage de Gaschet (AL); 1 couple le 21/04/09 à Anse-Bertrand (AL et PP).

<u>Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i></u> : 1 F le 02/04/09 à la Désirade (OT et AL). Nouvelle espèce pour la Guadeloupe.
--

Faucon émerillon *Falco columbarius* : toujours noté ça et là en hivernage; 1 individu le 30/04 (date la plus tardive à ce jour) à Port-Louis (AL); en postnuptial le 1^{er} est noté le 12/10/09 à la PDC (AL).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : plusieurs données en migration et en hivernage dont 1 le 22/10/09 à PT (AL).

Talève violacée *Porphyryla martinica* : plusieurs données dont 1 imm. le 13/01/09 à Pelletan (Port-Louis), site sur lequel la reproduction a déjà été prouvée (AL).

Gravelot de Wilson *Charadrius wilsonia* : 2 couples nicheurs cette année encore (21/05/09) sur la RNPT (AL).

Gravelot kildir *Charadrius vociferus* : 1 le 15/10 au barrage de Gaschet (AL); 1 le 10/11/09 à la PDC (AL).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* : 1 du 25/09 au 06/10/09 à la PDC (AL, LM, KP).

Bécassine de Wilson *Gallinago delicata* : 2 individus capturés et bagués le 23/10/2000 à la PDC (AL & al.).

Courlis corlieu d'Europe *Numenius p. phaepous* : 1 le 08/05 (AM), 1 le 22/10, 2 le 11/12/09 (AL) sur la RNPT.

Maubèche des champs *Bartramia longicauda* : plusieurs données comme tous les ans à l'aéroport Pôle Caraïbes dont 9 le 18/09/09 (AL, ED, TB, FD).

Tournepière à collier *Arenaria interpres* : « Luc » entame son 9^{ème} hivernage en revenant le 08/09/09 (date un peu tardive, peut être n'a-t-il pas été détecté dès son arrivée) (ASA).

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* : 1 ad du 16 au 22/08/09 à la PDC (AL, FD, YL).

Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* : 1 le 12/09/09 à la PDC (FD).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 4 le 19/11 sur la RNPT (AL, LD) ; plusieurs données au cours de la saison à la PDC dont 6 le 07/09/09 (AL, LM).

Bécasseau roussâtre *Tryngites subruficollis* : 1 le 15/10/09 à Gaschet (AL).

Chevalier solitaire *Tringa solitaria* : 1 le 27/04/09 à Gaschet (date la plus tardive à ce jour) (AL et PP).

Chevalier semipalmé *Tringa semipalmata* : 1 individu en plumage nuptial le 01/05/09 à la PDC (AL et LM).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 1 F ad du 10 au 16/08 (AL), 1 juv le 25/09 (AL, KP, LM) et 1 autre individu le 10/11/09 à la PDC (AL).

Grand Labbe *Stercorarius skua* : 1 individu qui survole la grande saline à la PDC le 30/10/09 (FD).

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : 1 individu au bourg de Sainte-Rose à partir du 11/12/09 (JF).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* : 4 individus trouvés morts le 15/02 à Capesterre Belle-Eau (FN) ; 1 autre mort le 17/02/09 au port de Basse-Terre (MS), 2 autres morts à la PDC le 22/02 (ED, FD, JC).

Goéland brun *Larus fuscus* : plusieurs données, dont 1 2A le 21/05/09 sur la RNPT (1^{ère} donnée pour la réserve) (AL) et 1 adulte le 12/09 à la PDC (FD).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* : 1 le 09/09/09 au marais de Port-Louis (AL).

Tourterelle oreillard *Zenaida auriculata* : 1 le 24/05/09 à la PDC (AL).

Tourterelle à ailes blanches *Zenaida asiatica* : plusieurs données cette année encore, dont 13 le 17/01 à la Plage de l'Etang Vieux-Habitants (FD, ED, NAH) et 1 le 16/02 à Gaschet (AL) ; 1 couple probable (mâle chanteur) le 18/05/09 à la PDC (AL), la nidification de l'espèce si elle n'est pas encore effective ne devrait pas tarder en Guadeloupe.

Engoulevent pyramidig *Chordeiles gundlachii* : 1 nid le 24/05/09 à la PDC (AL).

Engoulevent sp. *Chordeiles sp.* : 1 ind le 04/10/09 à la saline du Gosier (AL).

Colibri madère *Eulampis jugularis* : 1 le 22/10/09 à PT (AL).

Moqueur chat *Dumetella carolinensis* : 1 ind capturé et bagué le 31/10/09 à la DSD (LM, NAH, AL). Nouvelle espèce pour la Guadeloupe.


Martin-pêcheur à ventre roux *Ceryle torquatus stictipennis* : 1 F en août 2009 à l'écloserie d'ouassous à Pointe-Noire (AL, PV).

Hirondelle à front brun *Petrochelidon fulva* : 3 le 08/02 (FD, ED, AL) et 1 le 11/03/09 à Port-Louis (AL et JMB).

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota* : 1 le 16/08 (date la plus précoce) (AL) et plus d'une centaine le 16/11/09 à la PDC (AL, LD).

Hirondelle bicolore *Tachycineta bicolor* : 1 le 25/01/09 au marais de Port-Louis (2^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (AL et YL).

Hirondelle à ventre blanc *Progne dominicensis* : Cf. tableau ci-dessous pour l'évolution des effectifs en dortoir à Pointe à Pitre.



Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : env. 300 le 21/01 au marais de Port-Louis (AL et YL) ; 1 le 15/05/09 à Jarry (AL), date la plus tardive en pré-nuptial ; 1 le 27/06/09 à la PDC (estivage ?) (AL).

Merle à lunettes *Turdus nudigenis* : plusieurs données sur les sites habituels mais 2 le 07/05/09 à l'ouest de Sainte Marie (Capesterre Belle-Eau) grâce à la repasse (AL - ONCFS).

Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* : 5 le 18/04/09 à la DSD (AL et PP).

Paruline à collier *Parula americana* : plusieurs données dont 1 le 25/01/09 à Port-Louis (AL, YL).

Paruline des prés *Dendroica discolor* : plusieurs données dont 2 le 08/02/09 au marais de Port-Louis (AL).

Paruline rayée *Dendroica striata* : 1 ind le 07/11/09 à Bellevue (Pointe Noire) à 450 m d'altitude (AL).

Paruline à tête cendrée *Dendroica magnolia* : 1 le 18/04/09 à Morne Rouge (Ste Rose) (JCF).

Paruline couronnée *Seiurus aurocapillus* : 1 le 23/10/2009 à la PDC (AMAZONA).

Paruline des ruisseaux *Seiurus noveboracensis* : 1 ind observé avec des bagues couleurs le 04/10/09 à Beautiran (Petit-Canal) soit à 3 kms de son lieu de baguage à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Paruline à gorge grise *Oporornis agilis* : 1 capturée du 09 au 17/10/09 à Saint-François (AL & al).

Paruline à capuchon *Wilsonia citrina* : 1 M le 08/02/09 à Port-Louis (AL).

Tangara écarlate *Piranga olivacea* : 1 M le 05/04 à l'Anse à la Gourde (Saint François) (MM) ; 1 M du 10 au 12/05/09 à Petit-Bourg (JFB et LL).

Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus* : 1 le 19/04/09 à la trace des Contrebandiers (HOL).

Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus* : 1 le 25/10/09 à la PDC (AL & al).

Vacher luisant *Molothrus bonariensis* : 1 le 03/07/09 à Capesterre Belle-Eau (AL, YL).

Euplecte monseigneur *Euplectes hordeaceus* : 1 échappé le 10/11/2009 au barrage de Gaschet (1^{ère} donnée pour la Guadeloupe) (AL).

Observateurs : AL : Anthony Levesque ; AM : Alain Mathurin ; ASA : Alain Saint-Auret ; ED : Eric Delcroix ; FD : Frantz Duzont ; FN : Fabienne Nollin ; GB : Guy Belair ; HM : Hervé Magnin ; HOL : Harry Ozier-Lafontaine ; JC : Jules Chiffard ; JFB : Jeff Bernard ; JCF : Jacky et Claude Froidefond ; JMB : Jean-Marie Boutin ; JPM : Jean-Pierre Malgouires (ONF) ; KP : Kévin Pineau ; LD : Lionnel Dubief ; LL : Lisa Lavocat ; LM : Laurent Malglaive ; MF : Marion Fury ; MM : Marc Mottet ; MS : Mr Segrettier ; NAH : Nathalie Hecker ; ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ; OT : Olivier Touzot ; PP : Patrick Péron ; PV : Pascal Villard ; TB : Thomas Bouchara ; YL : Yasmine Levesque.

Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ; GCSM : Grand Cul-de-Sac Marin ; PCSM : Petit Cul-de-Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux ; RNPT : Réserve Naturelle de Petite-Terre.

Les espèces observées en 2009...

Nom latin	Nom vernaculaire
PODICIPEDIDAE	
<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré
PROCELLARIDAE	
<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon
<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur
<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré
<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux
<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais
HYDROBATIDAE	
<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite cul-blanc
PHAETHONTIDAE	
<i>Phaethon aethurus</i>	Phaéon à bec rouge
<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéon à bec jaune
SULIDAE	
<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun
PELECANIDAE	
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun
FREGATIDAE	
<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe
ARDEIDAE	
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs
<i>Butorides virescens</i>	Héron vert
<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse
<i>Egretta alba</i>	Grande Aigrette
<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue
<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron
<i>Nycticorax violaceus</i>	Bihoreau violacé
<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios
<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré

Nom latin	Nom vernaculaire
ANATIDAE	
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir
<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues
<i>Anas americana</i>	Canard à front blanc
<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas
<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire
<i>Nomonyx dominicus</i>	Erismature routoutou
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse
ACCIPITRIDAE	
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur
FALCONIDAE	
<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
<i>Falco tinnuculus</i>	Faucon crécerelle
PHASIANIDAE	
<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva
RALLIDAE	
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau
<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline
<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique
<i>Fulica caribaea</i>	Foulque à cachet blanc
<i>Porphyryla martinica</i>	Talève violacée
CHARADRIIDAE	
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Gravelot semipalmé
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté
<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé
<i>Charadrius wilsonia</i>	Gravelot de Wilson
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu
<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir
HAEMATOPODIDAE	
<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique
RECURVIROSTRIDAE	
<i>Himantopus mexicanus</i>	Echasse d'Amérique

Nom latin	Nom vernaculaire
SCOLOPACIDAE	
<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé
<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule
<i>Actitis macularia</i>	Chevalier grivelé
<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier
<i>Arenaria interpres</i>	Tourneepierre à collier
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau à croupion blanc
<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau à poitrine cendrée
<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau échasse
<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson
<i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>	Courlis corlieu d'Amérique
<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé
<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire
<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court
<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska
<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche
<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset
<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs
<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson
<i>Numenius p. phaeopus</i>	Courlis corlieu d'Europe
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec
<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird
LARIDAE	
<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue
<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille
<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé
<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle
<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale
<i>Sterna fuscata</i>	Sterne fuligineuse
<i>Sterna s. sandvicensis</i>	Sterne caugek
<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun
<i>Sterna anaethetus</i>	Sterne bridée

Nom latin	Nom vernaculaire
LARIDAE	
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin
<i>Sterna antillarum</i>	Petite Sterne
<i>Sterna nilotica</i>	Sterne hansel
<i>Sterna sandvicensis eurygnatha</i>	Sterne de Cayenne
COLUMBIDAE	
<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée
<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire
<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissant
<i>Columba squamosa</i>	Pigeon à cou rouge
<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette
<i>Zenaida auriculata</i>	Tourterelle oreillard
<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset domestique
CUCULIDAE	
<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse
<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc
<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune
CAPRIMULGIDAE	
<i>Chordeiles gundlachii</i>	Engoulevent pyramidig
APODIDAE	
<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre
<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol
TROCHILIDAE	
<i>Orthorhynchus cristatus</i>	Colibri huppé
<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère
<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert
ALCEDINIDAE	
<i>Ceryle torquata</i>	Martin-pêcheur à ventre roux
<i>Ceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique
PICIDAE	
<i>Melanerpes herminieri</i>	Pic de la Guadeloupe

Nom latin	Nom vernaculaire
TYRANNIDAE	
<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris
<i>Elaenia martinica</i>	Elénie siffleuse
<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobe-mouche
<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janeau
VIREONIDAE	
<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches
<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge
HIRUNDINIDAE	
<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc
<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicolore
<i>Petrochelidon fulva</i>	Hirondelle à front brun
TURDIDAE	
<i>Cichlerminia lherminieri</i>	Grive à pieds jaunes
<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes
MIMIDAE	
<i>Cinclotheria ruficauda</i>	Trembleur brun
<i>Margarops fuscus</i>	Moqueur grivotte
<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol
<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes
<i>Dumetella carolinensis</i>	Moqueur chat
PARULIDAE	
<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune
<i>Dendroica plumbea</i>	Paruline caféïette
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux
<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante
<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée
<i>Seiurus aurocapillus</i>	Paruline couronnée
<i>Parula americana</i>	Paruline à collier
<i>Wilsonia citrina</i>	Paruline à capuchon
<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée
<i>Dendroica magnolia</i>	Paruline à tête cendrée
<i>Dendroica discolor</i>	Paruline des prés
<i>Geothlypis trichas</i>	Paruline masquée
<i>Oporornis agilis</i>	Paruline à gorge grise
COEREBIDAE	
<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune
EMBERIZIDAE	
<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge
<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile cici
<i>Sicalis luteola</i>	Sicale des savanes
CARDINALIDAE	
<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec
ICTERIDAE	
<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés
<i>Molothrus bonariensis</i>	Vacher luisant
PASSERIDAE	
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique
ESTRILDAE	
<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
<i>Amandava amandava</i>	Bengali de l'Inde
<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré
<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues orange

Les oiseaux bagués en 2009...

Nom français	Nom latin	Effectifs 2009
Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola bartholemica</i>	495
Elénie siffleuse	<i>Elaenia m. martinica</i>	330
Sporophile rouge-gorge	<i>Loxigilla noctis</i>	177
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	157
Sporophile cici	<i>Tiaris bicolor</i>	120
Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina nigrirostris</i>	91
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia melanoptera</i>	80
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	69
Moqueur grivotte	<i>Allenia fusca hypenemus</i>	48
Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus antillarum</i>	41
Saltator gros-bec	<i>Saltator albicollis guadelupensis</i>	23
Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis vorax</i>	18
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	17
Quiscal merle	<i>Quiscalus lugubris guadeloupensis</i>	15
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	7
Moqueur corossol	<i>Margarops fuscatus densirostris</i>	6
Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	6
Tourterelle à queue carrée	<i>Zenaida a. aurita</i>	6
Astrild cendré	<i>Estrilda troglodytes</i>	5
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	3
Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>	3
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	3
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	3
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	2
Héron vert	<i>Butorides v. virescens</i>	2
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>	2
Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	2
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	2
Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	2
Merle à lunettes	<i>Turdus n. nudigenis</i>	2
Bengali d'Inde	<i>Amandava amandava</i>	1
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	1
Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	1
Moucherolle gobe-mouches	<i>Contopus latirostris</i>	1
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	1
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	1
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	1
Paruline à gorge grise	<i>Oporornis agilis</i>	1
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>	1
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>	1
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	1
Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>	1
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	1
Viréo à oeil rouge	<i>Vireo olivaceus</i>	1
TOTAL		1751

Anthony Levesque



Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* – 1^{ère} donnée pour la Guadeloupe – A. Levesque

En Guadeloupe en 2010...

Les membres d'AMAZONA ont observé 164 espèces (catégories A & C, c'est-à-dire d'origine sauvage ou ayant développée des populations viables en ce qui concerne les espèces introduites). Il faut rajouter à cela deux sous-espèces candidates au rang d'espèce : le Courlis hudsonien *Numenius phaeopus hudsonicus* et la Sterne de Cayenne *Sterna sandvicensis eurygnatha*.

A noter quatre nouvelles espèces pour le département : le Harle couronné *Lophodytes cucullatus*, le Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*, le Goéland de Kumlien *Larus glaucooides kumlieni* et le Viréo de Philadelphie *Vireo philadelphicus*.

Le record de parulines hivernantes observées en une journée a été établi le 08/01/10 à Port-Louis. Dix espèces ont été contactées ce jour-là : ruisseaux, flamboyante, à collier, couronnée, orangée, noir et blanc, à croupion jaune, à tête cendrée, tigrée et à capuchon.

En 2010, les bagueurs de l'association ont capturés 1804 oiseaux pour un total de 1391 baguages de 42 espèces différentes.

Dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre (RNPT), un comptage mensuel des limicoles a été effectué par Anthony Levesque.

Trois espèces nouvelles ont été observées : le Combattant varié *Philomachus pugnax*, le Fuligule à tête noire *Aythya affinis* et le Viréo aux yeux blancs *Vireo griseus*. Ceci porte le total à 157 espèces observées sur la réserve.

Les observations ci-après sont d'Anthony Levesque, si ce n'est pas le cas l'auteur figure entre parenthèses.

Les observations les plus marquantes en 2010

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* : 74 poussins comptés le 15/01/10 au barrage de Gachet (AL, ONCFS).

Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* : entre 69 et 100 individus le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).

Océanite cul-blanc *Oceanodroma lheurcorhoa* : 2 le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* : 1 le 18/05/10 en seawatch depuis la PDC.

Puffin majeur *Puffinus gravis* : 1 le 09/05 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA) ; 1 le 17/12/10 en mer en Côte Sous le Vent, date complètement en dehors de la fourchette normale.

Fou masqué *Sula dactylatra* : 2 le 18/03 en mer entre PDC et la RNPT (LB) ; 1 le 23/05/10 en seawatch depuis la PDC.

Fou à pieds rouges *Sula sula* : 4 (3 sombres, 1 clair) le 03/11 près de Tête à l'Anglais (LB & JF) ; 6 en mer en Côte Sous le Vent le 17/12/10.

Héron cendré *Ardea cinerea* : 1 le 25/06/10 à Marie-Galante (3^{ème} donnée pour la Guadeloupe) (ED).

Grande Aigrette *Ardea alba* : 42 le 13/11 en vol au port de Port-Louis, en route vers leur dortoir ; 52 le 07/12/10 à Raisins Clairs (St François).

Aigrette neigeuse *Egretta thula* : 275 le 13/11 en vol au port de Port-Louis, en route vers leur dortoir.

Aigrette tricolore *Egretta tricolor* : 1 les 20/10 et 13/11 au port de Port-Louis (LB & AL).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 1 le 23/03 à Boisvin (Ste Anne) ; 1 le 15/05 à Nogent (Ste Rose) ; 1 le 17/05 au barrage de Létaye ; 1 les 23/05 et 07/12 à Chassaing (St François) ; 2 le 24/12/10 au barrage de Létaye.

Bihoreau violacé *Nycticorax violacea* : 12 ad et 2 imm le 16/02/10 au barrage de Létaye.

Petit Blongios *Ixobrychus exilis* : plusieurs données dont 2 le 16/01/10 au Moule (ED, FD)

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 juv le 19/08 et 1 ad le 24/12/10 au barrage de Létaye.

Dendrocygne des Antilles *Dendrocygna arborea* : 2 le 15/07/10 sur la RNPT (ASA).

Dendrocygne à ventre noir *Dendrocygna autumnalis* : 2 en août à la ferme Ti-Bou sont présents « naturellement », ils sont libres de leurs mouvements... (AL, JF).

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* : 2 le 16/01/10 à la PDC.

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* : nombreuses données dont un groupe de 81 individus en hivernage le 16/02 à la PDC (AL + ONCFS) ; 1 mâle nuptial du 17 au 22/05/10 au barrage de Gaschet.

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* : 1 couple le 10/12/10 sur la RNPT.

Canard souchet *Anas clypeata* : 2 du 20/11 (chasseur) au 27/11/10 (AL) à la PDC.

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* : 1 F le 10/12 sur la RNPT (1^{ère} donnée pour la réserve) ; 1 F le 20/12 à Castaing (Ste Anne) ; 2 F à partir du 17/11/10 (et jusqu'à la fin de l'année au moins) au barrage de Létaye.

Erismature routoutou *Nomonyx dominicus* : observé quasiment tout au long de l'année à Marie-Galante (TB).

Harle couronnée *Lophodytes cucullatus* : 1 F tirée à la chasse le 26/12/10 à Anse-Bertrand (1^{ère} donnée pour la Guadeloupe).

Faucon émerillon *Falco columbarius* : toujours noté ça et là en hivernage ; 2 individus dont 1 attaque 1 Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* à Capesterre Belle-Eau.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : plusieurs données en hivernage dont 1 le 15/01 qui attrape un poussin de Gallinule poule d'eau sur l'eau (au bout de 5 tentatives) au barrage de Gaschet ; 1 donnée très intéressante d'estivage du 18 au 28/06/10 à MG (ED).

Foulque à cachet blanc *Fulica caribaea* : 1 le 20/12/10 à Castaing (Ste Anne).

Talève violacée *Porphyryla martinica* : quelques données comme tous les ans dont 2 individus au barrage de Gaschet le 15/01/10.

Gravelot kildir *Charadrius vociferus* : 2 le 13/02 au barrage de Gaschet ; 1 le 20/12/10 à Castaing (Ste Anne) et 1 le même jour à la PDC.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : 1 juv du 03 au 15/09/10 dans les bassins de l'aéroport Pôle-Caraïbes (1^{ère} donnée pour la Guadeloupe).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* : 1 le 18/09/10 à la PDC.

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* : véritable massacre le 07/09/10 dans les terres de Grande-Terre, des témoignages nous indiquent un chasseur avec plus de 100 oiseaux abattus à lui seul, ce sont probablement quelques milliers de pluviers qui ont pu être tués cette seule journée en Guadeloupe...

Courlis corlieu d'Europe *Numenius p. phaeopus* : 2 en hivernage sur la RNPT jusqu'en avril, 1 revient à partir d'août pour un nouvel hivernage.

Courlis corlieu d'Amérique *Numenius phaepous hudsonicus* : 4 le 15/04/10 à St François.

Maubèche des champs *Bartramia longicauda* : plusieurs données comme tous les ans à l'aéroport Pôle Caraïbes, 1^{ère} le 28/08/10.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* : « Luc » a été vu pour la dernière fois le 18/04 sur la RNPT (ASA), il ne sera pas revenu pour son 10^{ème} hivernage, paix à son âme... Record de l'année : 132 le 10/12/10 sur la RNPT.

Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* : 1 du 08 au 21/09 à l'aéroport Pôle Caraïbes (AL, TB & al) ; 1 juv le 15/09 au marais de Port-Louis.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 7 (1 seul juv) le 01/09 au marais de Port-Louis ; 1 le 06/09/10 à la PDC (AL & ED).

Bécasseau à poitrine cendrée *Calidris melanotos* : 1 le 20/03/10 au barrage de Gaschet (JMB).

Bécasseau roussâtre *Tryngites subruficollis* : 2 le 19/09/10 à l'aéroport Pôle Caraïbe (TB, LE & AL).

Chevalier solitaire *Tringa solitaria* : 1 le 13/08/10 sur la RNPT (rare sur la réserve du fait de sa préférence pour l'eau douce).

Chevalier grivelé *Actitis macularius* : 1 adulte en plumage nuptial le 17/06/10 à la PDC, individu tardif, précoce ou estivant ?

Chevalier semipalmé *Tringa semipalmata* : 4 le 15/04/10 à St François ; 30 le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 1 F se déplace entre la RNPT (1^{ère} donnée pour la RN) et la PDC de janvier à avril (AL, ML & al.) ; 1 M le 18/05/10 sur la RNPT.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : 1 individu au bourg de Sainte-Rose à partir du 11/12/09 (JCF), présente au moins jusqu'au 15/01 (AL) ; 1 le 25/12/10 dans le PCSM.

Goéland de Kumlien *Larus kumlieni* : 1 1A du 11/02 au 18/02/10 au port de Basse-Terre (1^{ère} donnée pour la Guadeloupe).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* : 2 le 25/12/10 dans le PCSM.

Goéland brun *Larus fuscus* : plusieurs données, dont 1 le 25/12/10 dans le PCSM.

Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* : 1 1A le 16/09 sur la RNPT (1^{ère} donnée pour la réserve).

Sterne arctique *Sterna paradisaea* : le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* : 1 le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* : 1 le 17/12/10 en mer en Côte Sous le Vent.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* : 1 le 17/12/10 en mer en Côte Sous le Vent.

Tourterelle oreillard *Zenaidura auriculata* : 1 le 22/04 à Chabert (Petit-Canal) ; 1 tuée à la chasse le 01/08/10 à Baie-Olive (Saint-François).

Tourterelle à ailes blanches *Zenaidura asiatica* : nombreuses données cette année encore : 5 le 22/04 à la PDC (LM) ; 1 le 07 et 7 le 09/05/10 à Zéallos (Le Moule) (JMR) ; 1 le 17/05 au barrage de Gaschet ; 1 le 20/05 à Campêche (Anse-Bertrand) ; 11 le 25 et 20 le 29 à Zéallos (Le Moule) et 15 le 31/05 et 25 le 06/06 à la PDC (JMR) ; 10 le 12/06 et 2 le 07/07 à Baie-Olive (St François) (JMR) ; 5 le 12/07 à Beautiran (Port-Louis) ; 1 le 05/08 et 3 le 12/09 à la PDC ; 2 le 02/11 à Zéallos (Le Moule) (JMR).

Pigeon à couronne blanche *Patagioenas leucocphala* : 1 le 06/01 à Lalanne Port-Louis (FD) ; effectif remarquable et record de 62 individus le 11/09/10 à la PDC (AL, ED & LM).

Colombe rouviolette *Geotrygon montana* : 2 M le 10/06/10 bagués à Geffrier (Morne à l'Eau).

Martinet sombre *Cypseloides niger* : 3 premiers notés le 13/04 à Roussel (Lamentin) ; une 20aine le 13/07/10 au dessus des Grands Fonds.

Martinet chiquesol *Chaetura martinica* : un groupe de 150 à 200 individus au Lamentin.

Engoulevent pyramidig *Chordeiles gundlachii* : premiers notés le 14/04/10 à Ste Rose (SR) ; la F baguée en 2008 a été observée sur 2 nids différents en juillet et en août à la PDC.

Engoulevent sp. *Chordeiles sp.* : 1 le 12/11/10 à la Pointe de la Verdure (Gosier) (ED).

Colibri madère *Eulampis jugularis* : 1 le 10/06/10 à Geffrier (Morne à l'Eau).

Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* : 12 individus bagués du 12 au 15/10/10 à la PDC (AMAZONA).

Martin-pêcheur à ventre roux *Ceryle torquatus stictipennis* : 1 F le 29/12/10 à l'écloserie d'ouassous à Pointe-Noire.


Tyran gris *Tyrannus dominicensis* : 1 individu mange un scolopendre sur un fil téléphonique le 15/01/10 au Moule.

Tyran janeau *Myiarchus oberi* (à replacer) : 1 le 15/05 à Morne Mazeau (Deshaies) ; 1 le 29/12/10 à Bellevue (Pointe Noire).

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota* : 1 le 16/09/10 sur la RNPT.

Hirondelle noire *Progne subis* : superbe donnée de 14 individus le 06/10/10 au dortoir de PàP (AL & AMAZONA).

Hirondelle à ventre blanc *Progne dominicensis* : (Cf. tableau ci-dessous pour l'évolution des effectifs en dortoir à Pointe à Pitre) ; pic de passage et record à 2710 le 05/09 à PàP ; 625 le 15/09 au phare de Vieux-Fort, 2002 au même moment à PàP. Pic de 465 le 25/08/10 à Marie-Galante (TB).



Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 3 1^{ères} notées le 07/08/10 à Belle-Plaine (Abymes).

Trembleur brun *Cinclotheria rufficauda* : 1 le 11/12/10 à Baie-Olive (St François) (JMR).

Merle à lunettes *Turdus nudigenis* : 1 le 22/05/10 à la Porte d'Enfer (Anse-Bertrand).

Viréo de Philadelphie *Vireo philadelphicus* : 1 le 06/01/10 à Lalanne (Port-Louis) (1ère donnée pour la Guadeloupe).

Viréo aux yeux blancs *Vireo griseus* : 1 ad le 10/12 sur la RNPT (2^{ème} obs pour la Guadeloupe)

et 1^{ère} pour la réserve); 1 autre le 23/12/10 à Lalanne (Port-Louis) (Ruppert Quinnel).

Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus*: 7 individus bagués du 12 au 17/10 et 1 le 12/11/10 à la PDC (AMAZONA).

Paruline à collier *Parula americana*: plusieurs données dont 9 le 08/01/10 à Port-Louis (marais nord et sud).

Paruline des prés *Dendroica discolor*: plusieurs données dont 1 capturée le 29/08/10 à la PDC (date la plus précoce).

Paruline noir et blanc *Mniotilta varia*: plusieurs données dont 5 le 06/01/10 à Lalanne (Port-Louis).

Paruline tigrée *Dendroica tigrina*: 1 le 16/02/2010 au Lamentin (JF).

Paruline rayée *Dendroica striata*: belle saison avec 147 individus bagués du 11 au 17/10 à la PDC (AMAZONA); 52 le 21/10/10 sur la RNPT.

Paruline à gorge noire *Dendroica virens*: 1 mâle chanteur (!) le 10/04/10 à la DSD.

Paruline à tête cendrée *Dendroica magnolia*: 4 le 06/01/10 à Lalanne (Port-Louis).

Paruline couronnée *Seiurus aurocapillus*: plusieurs données dont 4 le 06/01/10 à Lalanne (Port-Louis).

Paruline des ruisseaux *Seiurus noveboracensis*: 30 le 08/10 à Beautiran (Petit-Canal) (AL & DL); 1 le 14/11 sur la rivière Grosse Corde (Capesterre Belle-Eau), j'ai d'abord pensé à une Paruline hochequeue *Seiurus motacilla* sur ce site habituel pour cette dernière espèce.

Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla*: 18 le 08/10 à Beautiran (Petit-Canal) (AL & DL).

Paruline à capuchon *Wilsonia citrina*: plusieurs données dont 1 M le 08/01/10 à Lalanne.

Organiste louis-d'or *Euphonia musica*: 1 le 28/12/10 aux Bassins Jaunes (St Claude); 2 le 29/12/10 à Bellevue (Pointe Noire).

Tangara écarlate *Piranga olivacea*: 1 capturé le 12/11/10 à la PDC (AMAZONA).

Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus*: 1 F du 12 au 14/10 à la PDC (NB & AL).

Sicale des savanes *Sicalis luteola*: 2 le 14/04/10 à Campêche (Anse-Bertrand) et 4 le 20/04 à Ste Marguerite (Petit-Canal). Cette espèce réintègre la catégorie « C » de la liste des oiseaux de la Guadeloupe, c'est-à-dire la liste des espèces non indigènes ayant développées des populations viables.

Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus*: 2 le 21/10/10 sur la RNPT.

Vacher luisant *Molothrus bonariensis*: 1 le 13/06 à Saint-François; 1 le 14/08/10 à Ste Claire (Goyave).

Observateurs: AL: Anthony Levesque; ASA: Alain Saint-Auret; ED: Eric Delcroix; DL: David Laffitte; FD: Frantz Duzont; JMR: Jean-Marie Ramaye; JCF: Jacky et Claude Froidefond; JMB: Jean-Marie Boutin; LB: Laurent Bouveret; LE: Loïc Epelboin; LM: Laurent Malglaive; ML: Maria Laguna; ONCFS: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage; TB: Thomas Bouchara; YL: Yasmine Levesque; SR: Simon Ramdine.

Lieux: BT: Basse-Terre; DSD: Désirade; GCSM: Grand Cul-de-Sac Marin; PCSM: Petit Cul-de-Sac Marin; PDC: Pointe des Châteaux; RNPT: Réserve Naturelle de Petite-Terre.



Goéland de Kumlien *Larus kumlieni*, 1^{ère} donnée pour la Guadeloupe (A. Levesque)

Les espèces observées en 2010...

164 espèces ont été observées en 2010 par Anthony Levesque

Nom latin	Nom vernaculaire
PODICIPEDIDAE	
<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré
PROCELLARIDAE	
<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon
<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur
<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré
<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux
<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais
HYDROBATIDAE	
<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite cul-blanc
PHAETHONTIDAE	
<i>Phaethon aethrus</i>	Phaéon à bec rouge
SULIDAE	
<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun
<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges
<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué
PELECANIDAE	
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun
FREGATIDAE	
<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe
ARDEIDAE	
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs
<i>Butorides virescens</i>	Héron vert
<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse
<i>Egretta alba</i>	Grande Aigrette
<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue
<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron
<i>Nycticorax violaceus</i>	Bihoreau violacé
<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios
<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris

Nom latin	Nom vernaculaire
ANATIDAE	
<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues
<i>Nomonyx dominicus</i>	Erismature routoutou
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse
<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire
<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir
<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet
ACCIPITRIDAE	
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur
FALCONIDAE	
<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
PHASIANIDAE	
<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva
RALLIDAE	
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau
<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline
<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique
<i>Fulica caribaea</i>	Foulque à cachet blanc
<i>Rallus longirostris</i>	Râle gris
<i>Porphyryla martinica</i>	Talève violacée
CHARADRIIDAE	
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Gravelot semipalmé
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté
<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé
<i>Charadrius wilsonia</i>	Gravelot de Wilson
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu
<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir
<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot
HAEMATOPODIDAE	
<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique

Nom latin	Nom vernaculaire
RECURVIROSTRIDAE	
<i>Himantopus mexicanus</i>	Echasse d'Amérique
SCOLOPACIDAE	
<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé
<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule
<i>Actitis macularia</i>	Chevalier grivelé
<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier
<i>Arenaria interpres</i>	Tournepiere à collier
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling
<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau échasse
<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson
<i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>	Courlis corlieu d'Amérique
<i>Tringa melanoleuca</i>	Grand Chevalier
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé
<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire
<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court
<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska
<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau à croupion blanc
<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau à poitrine cendrée
<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset
<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs
<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson
<i>Numenius p. phaeopus</i>	Courlis corlieu d'Europe
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié
LARIDAE	
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue
<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille
<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé
<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique
<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Larus glaucooides</i>	Goéland de Kumlien
<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale
<i>Sterna fuscata</i>	Sterne fuligineuse
<i>Sterna s. sandvicensis</i>	Sterne caugek
<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun
<i>Sterna anaethetus</i>	Sterne bridée
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Sterna antillarum</i>	Petite Sterne
<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique
COLUMBIDAE	
<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée
<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire
<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissant
<i>Columba squamosa</i>	Pigeon à cou rouge
<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette
<i>Columba leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche
<i>Zenaida auriculata</i>	Tourterelle oreillard
<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset domestique
CUCULIDAE	
<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse
<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc
<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune
CAPRIMULGIDAE	
<i>Chordeiles gundlachii</i>	Engoulevent pyramidig
APODIDAE	
<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre
<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol
TROCHILIDAE	
<i>Orthorhynchus cristatus</i>	Colibri huppé
<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère
<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert
ALCEDINIDAE	
<i>Ceryle torquata</i>	Martin-pêcheur à ventre roux
<i>Ceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique
PICIDAE	
<i>Melanerpes herminieri</i>	Pic de la Guadeloupe

Nom latin	Nom vernaculaire
TYRANNIDAE	
<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris
<i>Elaenia martinica</i>	Elénie siffleuse
<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobe-mouche
<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janeau
VIREONIDAE	
<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches
<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge
<i>Vireo griseus</i>	Viréo aux yeux blancs
<i>Vireo philadelphicus</i>	Viréo de Philadelphie
HIRUNDINIDAE	
<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc
<i>Progne subis</i>	Hirondelle noire
TURDIDAE	
<i>Turdus lherminieri</i>	Grive à pieds jaunes
<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes
MIMIDAE	
<i>Cinclotheria ruficauda</i>	Trembleur brun
<i>Margarops fuscus</i>	Moqueur grivotte
<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol
<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes
PARULIDAE	
<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune
<i>Dendroica plumbea</i>	Paruline caféïette
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux
<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante
<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc
<i>Seiurus aurocapillus</i>	Paruline couronnée
<i>Parula americana</i>	Paruline à collier
<i>Wilsonia citrina</i>	Paruline à capuchon
<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée
<i>Dendroica discolor</i>	Paruline des prés
<i>Dendroica tigrina</i>	Paruline tigrée

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Dendroica coronata</i>	Paruline à croupion jaune
<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée
<i>Dendroica magnolia</i>	Paruline à tête cendrée
<i>Dendroica virens</i>	Paruline à gorge noire
COEREBIDAE	
<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune
THRAUPIDAE	
<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate
EMBERIZIDAE	
<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge
<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile cici
<i>Sicalis luteola</i>	Sicale des savanes
CARDINALIDAE	
<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose
ICTERIDAE	
<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés
<i>Molothrus bonariensis</i>	Vacher luisant
FRINGILLIDAE	
<i>Euphonia musica</i>	Organiste louis-d'or
PASSERIDAE	
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique
PLOCEIDAE	
<i>Euplectes franciscanus</i>	Euplecte franciscain
ESTRILDAE	
<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
<i>Amandava amandava</i>	Bengali de l'Inde
<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré
<i>Estrilda melpada</i>	Astrild à joues orange

Les oiseaux bagués en 2010...

1391 individus ont été bagués en 2010 pour AMAZONA par Anthony Levesque, Frantz Duzont, Laurent Malglaive.

Nom français	Nom latin	Effectifs 2010
Sucrier à ventre jaune	<i>Coerebea flaveola</i>	489
Elénie siffleuse	<i>Elaenia martinica</i>	175
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	147
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	106
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	74
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	62
Sporophile ceci	<i>Tiaris bicolor</i>	57
Sporophile rougegorge	<i>Loxigilla noctis</i>	45
Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>	35
Moqueur grivotte	<i>Allenia fusca</i>	25
Damier commun	<i>Lonchura punctulata</i>	22
Astrild cendré	<i>Estrila troglodytes</i>	21
Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>	18
Saltator à gros bec	<i>Saltator albicollis</i>	15
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	12
Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis</i>	11
Viréo à œil rouge	<i>Vireo olivaceus</i>	8
Bécassin roux	<i>Limdromus griseus</i>	7
Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris</i>	7
Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	5
Moqueur corossol	<i>Margarops fuscatus</i>	5
Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>	4
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	4
Gravelot de Wilson	<i>Charadrius wilsonia</i>	4
Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>	4
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	3
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	3
Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	3
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	3
Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	2
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	2
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	2
Tourterelle à queue carrée	<i>Zenaida aurita</i>	2
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>	1
Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i>	1
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>	1
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	1
Paruline des prés	<i>Dendroica discolor</i>	1
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	1
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	1
Courlis hudsonien	<i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>	1
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	1
Total général		1391

Le jumelage...

Une page de l'Organiste est ouverte au COL le Club d'ornithologie de Longueuil jumelé à AMAZONA

Miroiser sous zéro

Ce qui serait vraiment dépaysant, pour un observateur d'oiseaux vivant en Guadeloupe, serait de venir miroiser en hiver sous le ciel québécois. Imaginez un sol couvert de neige, avec une accumulation blanche pouvant dépasser un mètre, et un mercure presque constamment sous zéro avec des températures ressenties souvent de l'ordre de moins 25 ou moins 30 avec l'effet éolien. Non, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est chaud et incompatible avec la neige. Une belle journée d'hiver, c'est très agréable, surtout quand c'est sec et qu'il ne vente pas « à écorner les bœufs » comme on dit ici. Quand la neige tombe lourdement et mollement, donc quand il ne fait pas très froid, ce peut même être particulièrement agréable de se promener avec des jumelles bien choisies, dont le mécanisme de mise au point ne fige pas à cause du gel. Bien sûr, il faut se vêtir convenablement, et ça n'a rien à voir avec une frigide pudeur.

Le COL, le Club d'ornithologie de Longueuil, a son siège au sud du Saint-Laurent, en face de Montréal. Le présent texte vaut pour le sud du Québec, mais l'encadré sur le Lagopède des saules décrit une réalité beaucoup plus nordique.

La réalité aviaire

Beaucoup d'oiseaux nous quittent en hiver, pas pour fuir le froid mais surtout pour trouver à se nourrir. Une théorie suppose même que les oiseaux migrateurs sont des oiseaux du Sud qui savent se servir des territoires nordiques pour se reproduire plus efficacement. Ils retourneraient donc simplement chez eux, pour l'hiver. On peut facilement comprendre, en tout cas, qu'une hirondelle habituée à attraper des insectes en vol pourrait difficilement survivre à la saison blanche. Voilà d'ailleurs un autre bon point : il n'y a pas de moustiques ici en hiver. Beaucoup d'oiseaux nous quittent, donc, certains se rendant jusqu'en Guadeloupe, mais d'autres viennent du Nord et trouvent ici leur Sud : Goéland bourgmestre, Faucon gerfaut, Harfang des neiges, Pic à dos noir, Jaseur boréal, Bruant hudsonien, Plectrophane des neiges, Bruant lapon, Sizerin flammé, Sizerin blanchâtre... Vous aimerez les voir.

Il y a aussi des espèces qui nous sont fidèles à l'année (Geai bleu, Mésange à tête noire, Cardinal rouge...) avec ou sans migration partielle, et des espèces migratrices qui laissent quelques individus derrière (Crécerelle d'Amérique, Merle d'Amérique, Bruant à gorge blanche, Bruant chanteur, Chardonneret jaune...).

En ajoutant les visiteurs occasionnels, surtout des migrateurs étrangers qui ont perdu leur route à l'automne (Tohi tacheté, Dickcissel d'Amérique, Carouge à tête jaune...), la communauté ornithologique arrive à noter plus de 200 espèces au cours d'un hiver.

Activités

Le Québec a donc beaucoup à offrir à une personne prête à affronter la froidure ou à en bénéficier... à pied, à skis ou en raquettes.

Voir la Page des oiseaux rares [http://www.quebecoiseaux.org/index.php?option=com_oiseauxrares&Itemid=200] pour savoir ce qui se voit ici de particulièrement intéressant.

Michel Bertrand - bertmi@colba.net



Photo Régis Fortin

Le Lagopède des saules

Les lagopèdes sont des oiseaux mythiques des contrées nordiques. Au Québec, nous avons le Lagopède des saules qui vit très loin au nord et le Lagopède alpin qui est encore plus nordique. Beaucoup d'observateurs de longue date n'ont encore eu l'occasion d'observer ni l'un ni l'autre, pour cette raison. Il faut aller bien au-delà des derniers villages du « Québec habité » pour les voir, sauf lors de leurs incursions dans le Sud qui se produisent à peu près tous les dix ans. Je parle ici d'un Sud relatif, puisqu'il m'a fallu franchir 535 km vers le nord pour observer mes premiers Lagopèdes des saules à vie en janvier dernier. Lors de l'invasion de 1999-2000, je n'avais pu voir que des pistes et un oiseau fraîchement tué dans la main d'un chasseur. Cet hiver, dans la région de Notre-Dame-de-Lorette au nord du lac Saint-Jean, j'ai eu la chance d'observer 30 Lagopèdes des saules le 29 janvier en 4 groupes, et très bien à part ça puisque certains de ces oiseaux étaient à environ 5 m devant moi. Ces lagopèdes ont attiré beaucoup de miroiseurs dans le Nord cet hiver.

Le Lagopède des saules est un joli petit gallinacé d'un blanc resplendissant, sauf pour ce qui concerne des rectrices externes, des yeux et un bec noirs. Parfois, il se dissimule si bien dans la neige qu'on n'arrive, au début, qu'à voir un œil et un bec. Des pistes fraîches sont donc un précieux indice pour les repérer, à moins qu'on ait la chance d'en apercevoir un ou quelques-uns picorant le gravier épandu sur un chemin enneigé.

Le Lagopède alpin vient plus rarement jusqu'à nous mais un mâle a été trouvé, cet hiver, un peu à l'est de Notre-Dame-de-Lorette.